




Catálogo
TUBERÍAS TELECOMUNICACIONES


PROPLASTIC
CALIDAD CERTIFICADA


TRITUBO, BITUBO, MONOTUBO

Para telecomunicaciones

El tubo utilizado en conexiones de telefonía, es el denominado Tritubo, que se aplica en protección de conductores telefónicos, video y fibra óptica. El cual es fabricado bajo especificaciones de compañías de telecomunicaciones.



- **DESCRIPCIÓN:** Tritubo, Bitubo, Monotubo
- **NORMA:** CTC-M75/NOV92
- **DIÁMETROS:** 40 mm.
- **LONGITUD:** Rollos de 100 a 500 metros
- **COLOR:** Negro
- **OBS. TÉCNICA:** Ducto para protección de cables de TUBERÍA PARA TELECOMUNICACIONES, fabricado con polietileno 100% virgen. Protegido contra los rayos UV.



PROTECTOR DE TIRANTE

Para telecomunicaciones

Protector de tirantes o protector de plástico para cable de 5/16", fabricado en polietileno amarillo con alta resistencia al impacto y las inclemencias del clima. Brinda excelente visibilidad y protección a las personas.

- **DESCRIPCIÓN:** Protector de Tirante
- **NORMA:** ASTM D-1248, ASTM D-1822, ASTM D-747, ASTM D-1525
- **LONGITUD:** Pieza de 2,44 metros
- **COLOR:** Amarillo
- **OBS. TÉCNICA:** Pieza de protección para cable tensor en postes de instalaciones eléctricas, fabricado con polietileno 100% virgen. Protegido contra los rayos UV.



TUBERIA CORRUGADA

Para tendido eléctrico subterráneo

Tuberías fabricadas con polietileno 100% virgen, por su formato helicoidal brindan una resistencia y versatilidad única, ideales para instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, es un material resistente que permite la protección de los cables y su correcto paso y funcionamiento dentro de la misma, de fácil instalación y liviano.

La instalación es práctica, ya que cuenta con una GUIA INTERIOR para el tendido, además incluye un accesorio de acople.

- **DESCRIPCIÓN:** TUBO CORRUGADO HDPE
- **NORMA:** ABTN NBR 15715:2022
- **LONGITUD:** Rollos de 12 a 50 m.
- **COLOR:** Azul, amarillo, naranja o negro.

	DIÁMETRO NOMINAL mm.	Diámetro Externo mm.	Diámetro Interno mm.	Resistencia compresión (N)	Longitud de rollo Mts.
TUBO CORRUGADO HDPE	90	90	75	450	Rollos de 12. a 50 m.
	110	111	83		
	125	126	102		
	155	141	125		
	180	160,5	145		
	200	201	167		







FÁBRICA:

Calle ColónN° 400 Colcapirhua
Telf.: 4715454 - 4797565
Cel.: 76980018

AGENCIAS COCHABAMBA:

Av. Beijing esq. Juan de la Rosa
Telf.: 4488894 - Cel.:76980015

Av. Villazón km 2. Telf.: 4717236 -
Cel. 76980016

Av. Reducto Telf.: 4488938 - 75094111

AGENCIA SANTA CRUZ:

Av. 4to Anillo entre Radial 27 y 26
Cel.: 77628111 - 76980083

OTROS DEPARTAMENTOS:

Cel.: 76980018

 proplastic_srl

 Proplastic SRL

 www.proplastic.org